

**elettrobear**

*The Benefit Makers*

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>Стаканомоечные машины</b>	
Fast 30	3
Fast 40	4
Ocean 41	5
<b>Фронтальные посудомоечные машины</b>	
Fast 60M	8
Fast 60	9
Ocean 61	10
Niagara 62	11
River 63	13
<b>Купольные посудомоечные машины</b>	
Fast 80	15
Ocean 81	16
Niagara 82	17
River 83	18
<b>Конвейерные посудомоечные машины</b>	
Niagara 411.1	21
<b>Котломоечные машины</b>	
Niagara 292	24
Niagara 293	25
River 298	26
<b>Стол, корзины и аксессуары</b>	
Стол для купольных посудомоечных машин	29
Стол для конвейерных посудомоечных машин	31
Корзины	34
Аксессуары	35
Подставки	36





# FAST 30

## Особенности

Станомоечная машина с корзиной 350x350мм. Электромеханическая панель управления. Частично двойные боковые стенки. Штампованные направляющие. Двойная дверь. Сварная ванна. Встроенный фильтр из композитных материалов. Только нижние моющие рукава.

Небольшие габариты машины в сочетании с большой полезной высотой проема делают данную модель идеальным решением для небольших заведений, которым нужно мыть высокие бокалы. В стандартную комплектацию входит дозатор ополаскивающего средства, который можно отрегулировать с панели управления.

## Корзины в комплекте

	Артикул	Шт.
 Корзина для стаканов	780138	1
 Корзина для приборов	780139	2



## Версии

Модель	Код
Fast 30	917400
Fast 30S Встроенный водоумягчитель	917401
Fast 30D Дозатор моющего средства	917403
Fast 30E Сливная помпа	917404
Fast 30DE Дозатор моющего средства и сливная помпа	917405



# FAST 40



## Особенности

Станомоечная машина с корзиной 390x390мм. Электромеханическая панель управления. Частично двойные боковые стенки. Штампованные направляющие. Двойная дверь. Сварная ванна. Встроенный фильтр из композитных материалов. Высокий проем и двойная помпа позволяют мыть в машине тарелки диаметром до 30 см.

Использование опции - специального комплекта для двух корзин - позволяет одновременно загружать в машину небольшие чашки и блюда. В стандартную комплектацию входит дозатор ополаскивающего средства, который можно отрегулировать с панели управления.




## Корзины в комплекте

	Артикул	Шт.
 Корзина для стаканов	780133	2
 Корзина для приборов	780139	1

## Версии

Модель	Код
Fast 40	917406
Fast 40S Встроенный водоумягчитель	917407
Fast 40D Дозатор моющего средства	917409
Fast 40E Сливная помпа	917410
Fast 40DE Дозатор моющего средства и сливная помпа	917411




# Ocean 41

## Особенности

Станомоечная машина с корзиной 390x390 мм. Электронная панель управления. Двойные боковые стенки. Штампованные направляющие. Двойная дверь. Сварная ванна. Встроенный фильтр из композитных материалов. Высокий проем и двойная помпа позволяют мыть в машине тарелки диаметром до 30 см.

Использование опции - специального комплекта для двух корзин — позволяет одновременно загружать в машину небольшие чашки и блюда. В стандартную комплектацию входит дозатор ополаскивающего средства, который можно отрегулировать с панели управления. Версии 41CD и 41CDE подходят для использования устройства обратного осмоса WS140.

## Корзины в комплекте

	Артикул	Шт.
	Корзина для стаканов 780133	2
	Корзина для приборов 780139	1



## Версии

Модель		Код
Осеан 41		917421
Осеан 41D	Дозатор мощного средства	917422
Осеан 41SD	Дозатор мощного средства и встроенный водоумягчитель	917423
Осеан 41DE	Дозатор мощного средства и сливная помпа	917425
Осеан 41CD	Атмосферный бойлер, дозатор мощного средства и помпа ополаскивания	917426
Осеан 41CDE	Атмосферный бойлер, дозатор мощного средства, сливная помпа, помпа ополаскивания и программа ополаскивания холодной водой ProCold	917427



## СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА СТАКАНОМОЕЧНЫХ МАШИН

МОДЕЛЬ		Fast 30	Fast 40	Ocean 41
Размер корзины	мм	350x350	390x390	390x390
Эффективная/теоретическая производительность	Корзин/час	30/40	30/40	30/40
Количество программ		3	3	6
Высота проема	мм	260	320	320
Максимальная высота стаканов	мм	250	300	300
Максимальный диаметр тарелок	мм	-	300	300
Объем ванны	л	7	8	8
Объем бойлера	л	2,6	2,6	2,6
Температура воды на входе	°С	50-60	50-60	50-60
Общая мощность	кВт	3,5	3,5	3,5
Напряжение	В	230	230	230
Размеры (ДхШхВ)	мм	401x490x595	436x535x670	436x535x670
Вес	кг	30	34	34

FAST  
Ocean  
niagara  
river

Фронтальные посудомоечные машины



# FAST 60M

## Особенности

Фронтальная посудомоечная машина с возможностью встройки под стол с корзиной 500x500 мм. Электромеханическая панель управления. Частично двойные боковые стенки. Штампованные направляющие. Двойная дверь. Ванна имеет встроенный фильтр из композитных материалов.

В стандартную комплектацию входит дозатор ополаскивающего средства, который можно отрегулировать с панели управления. Модель Fast 60M требует подключения к горячей воде (минимум 50 °C).



## Корзины в комплекте

	Артикул	Шт.
 Корзина для тарелок	780131	1
 Корзина для стаканов	780132	1
 Корзина для приборов	780139	1

## Версии

Модель		Код
Fast 60M		917290
Fast 60MS	Встроенный водоумягчитель	917291
Fast 60MDE	Дозатор мощного средства и сливная помпа	917292



# FAST 60

## Особенности

Фронтальная посудомоечная машина с возможностью встройки под стол с корзиной 500x500 мм. Электромеханическая панель управления. Частично двойные боковые стенки. Штампованные направляющие. Двойная дверь.

Ванна имеет встроенный фильтр из композитных материалов. В стандартную комплектацию входит дозатор ополаскивающего средства, который можно отрегулировать с панели управления.

## Корзины в комплекте

	Артикул	Шт.
	Корзина для тарелок 780131	1
	Корзина для стаканов 780132	1
	Корзина для приборов 780139	1



## Версии

Модель		Код
Fast 60		917293
Fast 60S	Встроенный водоумягчитель	917294
Fast 60D	Дозатор моющего средства	917295
Fast 60SD	Встроенный водоумягчитель и дозатор моющего средства	917296
Fast 60DE	Дозатор моющего средства и сливная помпа	917297



# Ocean 61

## Особенности

Фронтальная посудомоечная машина с возможностью встройки под стол с корзиной 500x500 мм. Электронная панель управления. Двойные боковые стенки. Штампованные направляющие. Двойная дверь. Ванна имеет встроенный фильтр из композитных материалов.

В стандартную комплектацию входит дозатор моющего и ополаскивающего средств, который можно отрегулировать с панели управления. Версии 61CD и 61CDE подходят для использования устройства обратного осмоса WS140.



## Корзины в комплекте

	Артикул	Шт.
 Корзина для тарелок	780131	1
 Корзина для стаканов	780132	1
 Корзина для приборов	780139	1

## Версии

Модель		Код
Ocean 61D	Дозатор моющего средства	917298
Ocean 61SD	Дозатор моющего средства и встроенный водоумягчитель	917299
Ocean 61DE	Дозатор моющего средства и сливная помпа	917300
Ocean 61CD	Атмосферный бойлер, дозатор моющего средства и помпа ополаскивания	917301
Ocean 61CDE	Атмосферный бойлер, дозатор моющего средства, сливная помпа и помпа ополаскивания	917302
Ocean 61TDE	Водоумягчитель, атмосферный бойлер, дозатор моющего средства, сливная помпа и помпа ополаскивания	917303



# niagara 62

## Особенности

Фронтальная посудомоечная машина с возможностью встройки под стол с корзиной 500x500 мм. Электронная панель управления. Двойные боковые стенки. Штампованные направляющие. Двойная дверь. Цельнотянутая ванна имеет встроенный фильтр из композитных материалов.

Высота проема позволяет мыть в машине противни и гостроемкости. В стандартную комплектацию входит дозатор моющего и ополаскивающего средств, который можно отрегулировать с панели управления. Версии 62CD и 62CDE подходят для использования устройства обратного осмоса WS140.

## Корзины в комплекте

	Артикул	Шт.
	Корзина для тарелок 780131	1
	Корзина для стаканов 780132	1
	Корзина для приборов 780139	1



## Версии

Модель		Код
Niagara 62D	Дозатор моющего средства	917304
Niagara 62SD	Дозатор моющего средства и встроенный водоумягчитель	917305
Niagara 62DE	Дозатор моющего средства, сливная помпа, тройной фильтр	917306
Niagara 62CD	Атмосферный бойлер, дозатор моющего средства и помпа ополаскивания	917307
Niagara 62CDE	Атмосферный бойлер, дозатор моющего средства, сливная помпа, помпа ополаскивания, тройной фильтр	917308
Niagara 62TDE	Водоумягчитель, атмосферный бойлер, дозатор моющего средства, сливная помпа, помпа ополаскивания, тройной фильтр	917309



# river 63

## Особенности

Фронтальная посудомоечная машина с возможностью встройки под стол с корзиной 500x500 мм. Сенсорная панель управления. Цветной дисплей. Двойные стенки. Штампованные направляющие. Двойная дверь. Цельнотянутая ванна имеет встроенный фильтр из нержавеющей стали.

Высота проема позволяет мыть в машине противни и гастроемкости. В стандартную комплектацию входит дозатор моющего и ополаскивающего средств, который можно отрегулировать с панели управления. Версия 63CDE подходит для использования устройства обратного осмоса WS140.



## Корзины в комплекте

	Артикул	Шт.
 Корзина для тарелок	780131	1
 Корзина для стаканов	780132	1
 Корзина для приборов	780139	1

## Версии

Модель		Код
River 63CDE	Атмосферный бойлер, дозатор моющего средства, сливная помпа, помпа ополаскивания, тройной фильтр	917310
River 63TDE	Водоумягчитель, атмосферный бойлер, дозатор моющего средства, сливная помпа, помпа ополаскивания, тройной фильтр	917311



## СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ФРОНТАЛЬНЫХ ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

МОДЕЛЬ		Fast 60M	Fast 60	Ocean 61
Размер корзины	мм	500x500	500x500	500x500
Эффективная/теоретическая производительность	Корзин/час	20/60	32/60	32/60
Количество программ		5	5	8-9*
Высота проема	мм	365	365	365
Максимальная высота стаканов	мм	325	325	325
Максимальный диаметр тарелок	мм	365	365	365
Объем ванны	л	20	20	20
Объем бойлера	л	6	6	6
Температура воды на входе	°С	50-60	15-60	15-50
Общая мощность	кВт	3,5	6,8	6,8
Напряжение	В	230	400	400
Размеры (ДхШхВ)	мм	575x605x820	575x605x820	575x605x820
Вес	кг	62	62	62

МОДЕЛЬ		Niagara 62	River 63
Размер корзины	мм	500x500	500x500
Эффективная/теоретическая производительность	Корзин/час	39/60	44/60
Количество программ		8	13
Высота проема	мм	385	385
Максимальная высота стаканов	мм	355	355
Максимальный диаметр тарелок	мм	390	390
Объем ванны	л	15	15
Объем бойлера	л	6	6
Температура воды на входе	°С	15-50	15-60
Общая мощность	кВт	7,9	7,9
Напряжение	В	400	400
Размеры (ДхШхВ)	мм	600x600x820	600x600x820
Вес	кг	62	62

\* Количество программ зависит от версии машины

Купольные посудомоечные машины

FAST  
Ocean  
niagara  
river

## Особенности

Купольная посудомоечная машина с корзиной 500x500 мм. Электромеханическая панель управления. Двойные стенки корпуса. Купол с одинарными стенками. Ванна имеет встроенный фильтр из композитных материалов. Купол открывается плавно, без особых усилий оператора.

Универсальная и эффективная машина может использоваться для мойки подносов и гостроемкостей. В стандартную комплектацию входит дозатор ополаскивающего средства, который можно отрегулировать с панели управления. Версия 80CDE подходит для использования устройства обратного осмоса WS140.

## Корзины в комплекте

	Артикул	Шт.
	Корзина для тарелок 780131	1
	Корзина для стаканов 780132	1
	Корзина для приборов 780139	1



## Версии

Модель		Код
Fast 80		FT800
Fast 80D	Дозатор мощного средства	FT800DD
Fast 80DE	Дозатор мощного средства и сливная помпа	FT801DD
Fast 80CDE	Атмосферный бойлер, дозатор мощного средства, сливная помпа и помпа ополаскивания	FT803DD





# Ocean 81

## Особенности

Купольная посудомоечная машина с корзиной 500x500 мм. Электронная панель управления. Двойные стенки корпуса. Купол с одинарными стенками. Ванна имеет встроенный фильтр из композитных материалов. Купол открывается плавно, без особых усилий оператора.

Универсальная и эффективная машина может использоваться для мойки подносов и гостроемкостей. В стандартную комплектацию входит дозатор моющего и ополаскивающего средств, который можно отрегулировать с панели управления. Версии 81CD и 81CDE подходят для использования устройства обратного осмоса WS140.




## Корзины в комплекте

	Артикул	Шт.
 Корзина для тарелок	780131	1
 Корзина для стаканов	780132	1
 Корзина для приборов	780139	1

## Версии

Модель		Код
Ocean 81D	Дозатор моющего средства	OC810DD
Ocean 81DE	Дозатор моющего средства и сливная помпа	OC811DD
Ocean 81CD	Атмосферный бойлер, дозатор моющего средства и помпа ополаскивания	OC812DD
Ocean 81CDE	Атмосферный бойлер, дозатор моющего средства, сливная помпа и помпа ополаскивания	OC813DD
Ocean 81TDE	Водоумягчитель, атмосферный бойлер, дозатор моющего средства, сливная помпа и помпа ополаскивания	OC813SDD



# niagara 82

## Особенности

Купольная посудомоечная машина с корзиной 500x500 мм. Электронная панель управления. Двойные стенки корпуса. Купол с термоакустической изоляцией. Ванна имеет встроенный фильтр из композитных материалов. Купол открывается плавно, без особых усилий оператора.

Универсальная и эффективная машина может использоваться для мойки подносов и гостроемкостей. В стандартную комплектацию входит дозатор моющего и ополаскивающего средств, который можно отрегулировать с панели управления. Версии 82CD и 82CDE подходят для использования устройства обратного осмоса WS140.

## Корзины в комплекте

	Артикул	Шт.
	Корзина для тарелок 780131	1
	Корзина для стаканов 780132	1
	Корзина для приборов 780139	1



## Версии

Модель		Код
Niagara 82D	Дозатор моющего средства	NG820CDD
Niagara 82DE	Дозатор моющего средства, сливная помпа, тройной фильтр	NG821CDD
Niagara 82CD	Атмосферный бойлер, дозатор моющего средства и помпа ополаскивания	NG822CDD
Niagara 82CDE	Атмосферный бойлер, дозатор моющего средства, сливная помпа, помпа ополаскивания, тройной фильтр	NG823CDD
Niagara 82TDE	Водоумягчитель, атмосферный бойлер, дозатор моющего средства, сливная помпа, помпа ополаскивания, тройной фильтр	NG823SCDD



# river 83

## Особенности

Купольная посудомоечная машина с корзиной 500x500 мм со всеми включенными опциями. Сенсорная панель управления. Новый интерфейс. Цветной дисплей. Двойные стенки корпуса. Купол с термоакустической изоляцией. Цельнотянутая ванна имеет встроенный фильтр из нержавеющей стали. Купол открывается плавно, без особых усилий оператора.

Универсальная и эффективная машина может использоваться для мойки подносов и гастроемкостей. В стандартную комплектацию входит дозатор моющего и ополаскивающего средств, который можно отрегулировать с панели управления, тройной фильтр. Версия 83CDE подходит для использования устройства обратного осмоса WS140.



## Корзины в комплекте

	Артикул	Шт.
 Корзина для тарелок	780131	1
 Корзина для стаканов	780132	1
 Корзина для приборов	780139	1

## Версии

Модель		Код
River 83CDE	Атмосферный бойлер, дозатор моющего средства, сливная помпа, помпа ополаскивания, тройной фильтр	RV833CDD
River 83TDE	Водоумягчитель, атмосферный бойлер, дозатор моющего средства, сливная помпа, помпа ополаскивания, тройной фильтр	RV833SCDD



## СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА КУПОЛЬНЫХ ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

МОДЕЛЬ		Fast 80	Ocean 81
Размер корзины	мм	500x500	500x500
Эффективная/теоретическая производительность	Корзин/час	45/60	45/60
Количество программ		5	8
Высота проема	мм	450	450
Максимальная высота стаканов	мм	425	425
Максимальный диаметр тарелок	мм	440	440
Максимальный размер противней	мм	GN1/1	GN1/1
Объем ванны	л	15	15
Объем бойлера	л	6	6
Температура воды на входе	°C	15-60	15-60
Общая мощность	кВт	9,6	9,6
Напряжение	В	400	400
Размеры (ДхШхВ)	мм	634x744x1529	634x744x1529
Вес	кг	100	100

МОДЕЛЬ		Niagara 82	River 83
Размер корзины	мм	500x500	500x500
Эффективная/теоретическая производительность	Корзин/час	45/65	51/65
Количество программ		8	13
Высота проема	мм	465	465
Максимальная высота стаканов	мм	450	450
Максимальный диаметр тарелок	мм	450	450
Максимальный размер противней	мм	GN1/1	GN1/1
Объем ванны	л	22	22
Объем бойлера	л	6	12
Температура воды на входе	°C	15-60	15-60
Общая мощность	кВт	10,2	10,2
Напряжение	В	400	400
Размеры (ДхШхВ)	мм	633x755x1565	633x755x1565
Вес	кг	124	124

Конвейерные посудомоечные машины

niagara

# niagara 411.1

## Особенности

Новая профессиональная инновационная посудомоечная машина конвейерного типа. Электронная панель управления. Полностью двойные стенки. Изолированные двери. Цельнотянутые ванны со встроенными фильтрами из композитных материалов.

Высокая производительность - 60 и 120 корзин/час. Низкое энергопотребление. Встроенный USB-порт. Расширенная функция самодиагностики.

## Корзины в комплекте

	Артикул	Шт.
	Корзина для тарелок 780072	1
	Корзина для стаканов 780135	1
	Корзина для приборов 780139	1



## Версии

Модель	
Niagara 411.1 T101EBD	выход посуды слева направо
Niagara 411.1 T101EBS	выход посуды справа налево
Niagara 411.1 T101EBDW	выход посуды слева направо, дополнительный ТЭН
Niagara 411.1 T101EBSW	выход посуды справа налево, дополнительный ТЭН
Niagara 411.1 T101EBDWY	выход посуды слева направо, дополнительный ТЭН, встроенный дозатор моющего и ополаскивающего средств
Niagara 411.1 T101EBSWY	выход посуды справа налево, дополнительный ТЭН, встроенный дозатор моющего и ополаскивающего средств
Niagara 411.1 T101EBDWAY	выход посуды слева направо, дополнительный ТЭН, встроенный дозатор моющего и ополаскивающего средств, модуль сушки
Niagara 411.1 T101EBSWAY	выход посуды справа налево, дополнительный ТЭН, встроенный дозатор моющего и ополаскивающего средств, модуль сушки

# niagara 411.1

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры (ДхШхВ)	см	1150x770x1615 (2088*)
Высота проема	см	45
Размер корзины	см	50x50
Максимальная производительность	корзин/час	120
Рабочий цикл	сек	30/60
Объем ванны	л	70
Объем бойлера	л	17
Нагревательный элемент моечной ванны	кВт	10,5
Нагревательный элемент бойлера	кВт	9,5(16**)
Помпа мойки	кВт	1,5
Максимальная общая мощность	кВт	22(28,5***)
Потребление воды	л/ч	160
Температура воды при мойке	°С	60
Температура воды при ополаскивании	°С	82

\* высота с поднятой дверцей

\*\* при подключении к холодной воде

\*\*\* - для моделей с дополнительным ТЭНом (при подключении к холодной воде)

- модуль сушки - 6 кВт

## ГАБАРИТЫ В УПАКОВКЕ

Вес брутто	кг	240
Кубический объем	м3	2,3
Размеры (ДхШхВ)	см	128x92x180

## МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА

Стаканы	см	45
Тарелки	см	45
Подносы	см	45







# niagara 292


## Особенности

Компактная универсальная котломоечная машина с корзиной из нержавеющей стали размером 550х610 мм. Благодаря высоте проема 650 мм способна удовлетворять большую часть требований заказчика.

Циклы мойки продолжительностью 2, 4 и 8 минут. Благодаря направляющим нового поколения корзина хорошо передвигается при полной загрузке, а также легко моется.



## Корзины в комплекте

	Артикул	Шт.
	Корзина из нержавеющей стали	41305 1

## Версии

Модель

Niagara 292

Код

NG292




# niagara 293

## Особенности

Котломоечная машина с корзиной из нержавеющей стали 550x610 мм имеет эргономичную двустворчатую дверцу размером 850 мм. Подходит для мытья противней больших размеров, котлов емкостью до 100 л, а также различных кондитерских форм.

Циклы мойки продолжительностью 2, 4 и 8 минут. Благодаря направляющим нового поколения корзина хорошо передвигается при полной загрузке, а также легко моется.


## Корзины в комплекте

	Артикул	Шт.
	Корзина из нержавеющей стали	41305 1



## Версии

Модель	Код
Niagara 293	NG293



# river 298

## Особенности

Котломоечная машина с корзиной 1320x700 мм и двустворчатой дверцей размером 850 мм. Машина имеет эксклюзивную функцию половинной загрузки, которая включает только один из двух насосов мойки и один из двух насосов ополаскивания. Корзина оснащена направляющими нового поколения, которые сокращают усилие для передвижения при полной загрузке и легко поддаются чистке.

В стандартную комплектацию входит дозатор моющего и ополаскивающего средств, который можно отрегулировать с панели управления. Дополнительно машина может быть оснащена специальными датчиками уровня моющих средств (под заказ). Одиннадцать циклов мойки продолжительностью от 2 до 12 минут.



## Корзины в комплекте

	Артикул	Шт.
 Корзина из нержавеющей стали	43305	1

## Версии

Модель

River 298

Код

RV298









## СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА КОТЛОМОЕЧНЫХ МАШИН

МОДЕЛЬ		Niagara 292	Niagara 293	River 298
Размер корзины	мм	550x610	550x610	1320x700
Количество циклов		3	3	11
Стандартная продолжительность цикла	мин	2-4-8	2-4-8	2-12
Максимальная производительность	Корзин/час	30	30	30
Высота проема	мм	650	850	850
Объем ванны	л	37	37	131
Объем бойлера	л	11	11	17
Температура воды на входе	°С	15	15	15
Общая мощность	кВт	7,4	7,7	15,5
Напряжение	В	400	400	400
Размеры (ДхШхВ)	мм	720x780x1730	720x780x1930	1465x850x1930
Вес	кг	170	196	350



# СТОЛЫ




## ДЛЯ КУПОЛЬНЫХ ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

	МОДЕЛЬ	РАЗМЕРЫ	АРТИКУЛ
	P 70	70x57.5x85	80202
	PA 70 DX	70x71.5x85	80200
	PA 70 SX	70x71.5x85	80201
	PA 120 DX	120x71.5x85	80204
	PA 120 SX	120x71.5x85	80203
	PAL 70 DX Размеры мойки 50x40x25 см	70x71.5x85	80206L700











	PAL 70 SX Размеры мойки 50x40x25 см	70x71.5x85	80205L700
	PAL 120 DX Размеры мойки 50x40x25 см	120x71.5x85	80206
	PAL 120 SX Размеры мойки 50x40x25 см	120x71.5x85	80205
	PALS 120 DX Размеры мойки 50x40x25 см	120x71.5x85	80208
	PALS 120 SX Размеры мойки 50x40x25 см	120x71.5x85	80207
	C 15 Душ для мойки		799003
	Бак для мусора на колесиках	диам. 40 - h 70	704002
	Резиновое кольцо		199064









# СТОЛЫ

## ДЛЯ КОНВЕЙЕРНЫХ ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН










	МОДЕЛЬ	РАЗМЕРЫ	АРТИКУЛ
	Стол универсальный	70x70x85 110x70x85	75482 75483
	Стол для чистой посуды для машин с модулем сушки	70x70x85 110x70x85	75484 75485
	Стол угловой с электроприводом Для машин с выходом посуды слева направо	60x65x85	75480
	Стол угловой с электроприводом Для машин с выходом посуды справа налево	60x65x85	75481
	Стол сортировочный для грязной посуды с мойкой и бортом Для машин с выходом посуды слева направо Размеры мойки 50x40x25 см	120x70x85 150x70x85 180x70x85	75451 75452 75453
	Стол сортировочный для грязной посуды с мойкой и бортом Для машин с выходом посуды справа налево Размеры мойки 50x40x25 см	120x70x85 150x70x85 180x70x85	75456 75457 75458
	Стол сортировочный для грязной посуды с отверстием для отходов, мойкой и бортом Для машин с выходом посуды слева направо Размеры мойки 50x40x25 см	120x70x85 150x70x85 180x70x85	75446 75447 75448
	Стол сортировочный для грязной посуды с отверстием для отходов, мойкой и бортом Для машин с выходом посуды справа налево Размеры мойки 50x40x25 см	120x70x85 150x70x85 180x70x85	75441 75442 75443









	Стол роликовый прямой для чистой посуды со стопорным элементом	110 (114,5)x63x87.5 160 (164,5)x63x87.5 210 (214,5)x63x87.5 260 (264,5)x63x87.5	717066 717067 717086 717087
	Стол роликовый прямой мобильный с концевым выключателем	114.5x64x87.5 164.5x64x87.5 214.5x64x87.5	717069 717070 717088
	Стол роликовый угловой 90°	110x110x87.5	717068
	Модуль разгрузочный механизированный угловой 90°	80x80x87.5	75500
	Модуль разгрузочный механизированный угловой 180° Для машин с выходом посуды слева направо	140x80x87.5	75660DX
	Модуль разгрузочный механизированный угловой 180° Для машин с выходом посуды справа налево	140x80x87.5	75660SX
	Стол сортировочный двухсторонний с отверстием Для машин с выходом посуды слева направо	160x105x85 210x105x85 260x105x85	717096 717097 717098
	Стол сортировочный двухсторонний с отверстием Для машин с выходом посуды справа налево	160x105x85 210x105x85 260x105x85	717093 717094 717095
	Полка для корзин для стола сортировочного двухстороннего	160x65x60 210x65x60 260x65x60	717114 717115 717116
	Столешница соединительная	100x60 130x60	717099 717100

	<p>Столешница соединительная с мойкой и бортом          Для машин с выходом посуды слева направо          Размеры мойки 50x40x25 см</p>	70x70	717101
	<p>Столешница соединительная с мойкой и бортом          Для машин с выходом посуды справа налево          Размеры мойки 50x40x25 см</p>	70x70	717102
	<p>Столешница соединительная с мойкой и бортом          Для машин с выходом посуды слева направо          Размеры мойки 50x40x25 см</p>	100x70	717103
	<p>Столешница соединительная с мойкой и бортом          Для машин с выходом посуды справа налево          Размеры мойки 50x40x25 см</p>	100x70	717104
	<p>Столешница соединительная с мойкой и бортом          Для машин с выходом посуды слева направо          Размеры мойки 50x40x25 см</p>	130x70	717105
	<p>Столешница соединительная с мойкой и бортом          Для машин с выходом посуды справа налево          Размеры мойки 50x40x25 см</p>	130x70	717106
	<p>Резиновое кольцо</p>		199064
	<p>С 15 Душ для мойки</p>		799003

# КОРЗИНЫ

	МОДЕЛЬ	РАЗМЕРЫ	АРТИКУЛ
	Корзина для стаканов для Fast 30 — Amika 230	35x35x12	780138
	Корзина для стаканов для Fast 40 - Ocean 41	39x39x15	780133
	Корзина для стаканов	50x50	780132
	Корзина универсальная с высоким бортом	50x50	780135
	Корзина для тарелок Вместимость 18 шт. диам. 24 см	50x50	780072
	Корзина для тарелок Вместимость 16 шт. диам. 24 см	50x50	780131
	Корзина для приборов	11x11x14	780139
	Корзина из нержавеющей стали для Niagara 292 - 293	56x63	41305
	Корзина из нержавеющей стали для River 298	131x70	43305

# АКСЕССУАРЫ

	МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ
	Помпа ополаскивания	999308
	Сливная помпа	Fast 30 - 40 - Ocean 31 - 41 999354 Fast 50 - Ocean 51 999357 Niagara 42 999356 Fast 60M - 60 - Ocean 61 999342 Fast 70 - Niagara 52 - 62 999344 Fast 80 - Ocean 81 - Niagara 82 - 92 70710
	Перистальтический дозатор мощного средства	Fast 30 - 40 - 50 - 60M - 60 999347 Ocean 31 - 41 - 51 Niagara 291 - 292 - 293 41953 Fast 80 41954
	Перистальтический дозатор ополаскивающего средства	Niagara 291 - 292 - 293 41952
	Электронный датчик уровня для стаканомоечных посудомоечных и котломоечных машин River	999257
	Комплект для загрузки 2-х корзин: 1 решетка 2 корзины 1 вставка (712020) 1 вставка (780140)	Fast 40 - Ocean 41 901054 Niagara 42 - River 43 901055

# ПОДСТАВКИ

МОДЕЛЬ

РАЗМЕРЫ



**Арт. 798005**

Подставка открытая из нержавеющей стали для машин Fast 60M, Fast 60, Ocean 61

57,6x55,6x37,4



**Арт. 798006**

Подставка закрытая из нержавеющей стали для машин Fast 60M, Fast 60, Ocean 61, регулируемые по высоте ножки

57,5x56,6x(38,9 - 45,4)

**Арт. 798008**

Подставка закрытая из нержавеющей стали для машин for Niagara 52, Niagara 62, River 53, River 63, регулируемые по высоте ножки

59,8x56,6x(40,3 - 46,8)